

重庆金佛山生物资源综合考察
技术总结报告

——刘正宇、谭杨梅、马建伦 执笔 (2007)

鸟纲 Aves

一 鷸形目 Podicipediformes

(一) 鷸科 Podicipedidae

小鷸 *Podiceps ruficollis*
poggei (Reichenow)

二 鷺科 Pelecaniformes

(二) 鸬鹚科 Phalacrocoracidae

普通鸬鹚 *Phalacrocorax carbo*
sinensis (Blumenbach)

三 鸬鹚目 Ciconiformes

(三) 鹭科 Ardeidae

苍鹭 *Ardea cinerea rectirostris* Gould
池鹭 *Ardeola bacchus* (Bonaparte)
大麻鵀 *Botaurus stellaris*
stellaris (Linnaeus)

牛背鹭 *Bubulcus ibis*
coromandus (Bonaparte)

白鹭 *Egretta garzetta garzetta* (Linnaeus)

栗背苇鹚 *Ixobrychus cinnamomeus* (Gmelin)

黑鹇 *I. flavicollis flavicollis* (Latham)

夜鹭 *Nycticorax nycticorax*
nycticorax (Linnaeus)

(四) 鸬科 Ciconiidae

黑鹇 *Ciconia nigra* (Linnaeus)

四 雁形目 Anseriformes

(五) 鸭科 Anatidae

鸳鸯 *Aix galericulata* (Linnaeus)

针尾鸭 *Anas acutae* Linnaeu

绿翅鸭 *A. crecca crecca* Linnaeus

绿头鸭 *A. platyrhynchos*
platyrhynchos Linnaeus

斑嘴鸭 *A. poecilorhyncha*
zonorhyncha Swinhoe

鸿雁 *Anser cygnoides* (Linnaeus)

豆雁 *A. fabalis johanseni* Delacour

凤头潜鸭 *Aythya fuligula* (Linnaeus)

普通秋沙鸭 *Mergus merganser*
merganser Linnaeus

赤麻鸭 *Tadorna ferruginea* (Pallas)

五 隼形目 **Falconiformes**

(六) 鹰科 **Accipitridae**

普通苍鹰 *Accipiter gentilis*
schvedowi (Menzbier)

雀鹰 *A. nisus nisosimilis* (Tickell)

金雕 *Aquila chrysaetos*
daphanea Menzbier

南方松雀鹰 *A. virgatus affinis* Hodgson

普通鵟 *Buteo buteo burmanicus* Hume

鵟 *Circus melanoleucos* (pennant)

鸢 *Milvus korschun*
lineatus (J. E. Gray)

(七) 隼科 **Falconidae**

红隼 *Falco tinnunculus saturatus* (Blyth)

六 鸡形目 **Galliformes**

(八) 雉科 **Phasianidae**

四川山鹧鸪 *Arborophlia rufipectus* Boulton

灰胸竹鸡 *Bambusicola thoracica*
thoracica (Temminck)

红腹锦鸡 *Chrysolophus pictus* (Linnaeus)

鹌鹑 *Coturnix coturnix*
japonica Temminck et Schlegel*

白鹇 *Lophura nycthemera*
rongjiangensis Tan et Wu

贵州雉鸡 *Phasianus colchicus*
decollatus Swinhoe

川南野鸡 *P. colchicus elegans* Elliot

白冠长尾雉 *Syrnaticus reevesii* (J. E. Gray)

红腹角雉 *Tragopan temminckii* (J. E. Gray)

七 鸽形目 **Columbiformes**

(九) 鸠鸽科 **Columbidae**

火斑鸠 *Oenopopelia tranquebarica*
humilis (Temminck)

珠颈斑鸠 *Streptopelia chinensis*
chinensis (Scopoli)

山斑鸠 *S. orientalis orientalis* (Latham)

红翅绿鸠 *Treron sieboldii fopingensis*
× T. s. murielae

八 鹃形目 **Cuculiformes**

(十) 杜鹃科 **Cuculidae**

黄翠鸟 *Chalcites maculatus*(Gmelin)

华东大杜鹃 *Cuculus canorus fallax* Stresemann

四声杜鹃	<i>C. micropterus micropterus</i> Gould	
小杜鹃	<i>C. poliocephalus</i>	<i>poliocephalus</i> Latham
鹰鹃	<i>C. sparveroides</i>	<i>sparveroides</i> Vigors
中华噪鹃	<i>Eudynamys scolopacea</i>	<i>chinensis</i> Cabanis et Heine

九 鸚形目 **Psittacformes**

(十一) 鸚鵡科 **Psittacidae**

大紫胸鸚鵡	<i>Psittacula derbiana</i> (Fraser)	*
-------	-------------------------------------	---

十 鴞形目 **Strigiformes**

(十二) 鴞鴞科 **Strigidae**

短耳鴞	<i>Asio flammeus</i>	<i>flammeus</i> (Pontoppidan)
长耳鴞	<i>A. otus otus</i> (Linnaeus)	
斑头鸺鹠	<i>Glaucidium cuculoides</i>	<i>whiteleyi</i> (Blyth)
鹰鴞	<i>Ninox scutulata ussuriensis</i> Buturlin	
华南领角鴞	<i>Otus bakkamoena</i>	<i>erythrocampe</i> (Swinhoe)

(十三) 草鴞科 **Tytonidae**

草鴞	<i>Tyto capensis chinensis</i> (Hartert)	
----	------------------------------------------	--

十一 鶴形目 **Gruiformes**

(十四) 三趾鴉科 **Turnicidae**

黄脚三趾鴉	<i>Turnix tanki blanfordii</i> Blyth	
-------	--------------------------------------	--

(十五) 鶴科 **Gruidae**

灰鶴	<i>Grus grus lilfordi</i> Sharpe	
----	----------------------------------	--

(十六) 秧鸡科 **Rallidae**

秧鸡	<i>Amauroris phoenicurus</i>	<i>chinensis</i> (Boddaert)
骨顶鸡	<i>Fulica atra atra</i> (Linnaeus)	
董鸡	<i>Gallicrer cinerea cinerea</i> (Gmelin)	

十二 鵲形目 **Charadriiformes**

(十七) 鵲科 **Charadriidae**

剑鵲	<i>Charadrius hiaticula</i>	<i>placidus</i> J. E. et G. R. Gray
金鵲	<i>Pluvialis dominica fulva</i> (Gmelin)	
灰斑鵲	<i>P. squatarola</i> (Linnaeus)	

(十八) 鹬科 **Scolopacidae**

乌脚滨鹬	<i>Calidris temminckii</i> (Leisler)	
丘鹬	<i>Scolopax rusticola</i>	<i>rusticola</i> Linnaeus
林鹬	<i>Tringa glaraola</i> Linnaeus	

矶鹬	<i>T. hypoleucos</i> Linnaeus	
白腰草鹬	<i>T. ochropus</i> Linnaeus	
十三 雨燕目 Apodiformes		
	(十九)	雨燕科 Apodidae
短嘴金丝燕	<i>Collocalia brevirostris</i>	<i>innominata</i> Hume
十四 佛法僧目 Coraciiformes		
	(二十)	翠鸟科 Alcedinidae
普通绿翠	<i>Alcedo atthis bengalensis</i> Gmelin	
冠鱼狗	<i>Ceryle lugubris guttulata</i> Stejneger	
蓝翡翠	<i>Halcyon pileata</i> (Boddaert)	
	(二十一)	戴胜科 Upupidae
戴胜	<i>Upupa epops saturata</i> Lonnberg	
十五 鸢形目 Piciformes		
	(二十二)	啄木鸟科 Picidae
西南星头啄木鸟	<i>Dendrocopos canicapillus</i>	<i>omissus</i> (Rothschild)
四川星头啄木鸟	<i>D. canicapillus</i>	<i>szetschuanensis</i> (Rensch)
棕腹啄木鸟	<i>D. hyperythrus</i>	<i>subrufinus</i> (Labanis et Heine)
西南斑啄木鸟	<i>D. major stresemanni</i> (Rensch.)	
姬啄木鸟	<i>Picumnus innominatus</i>	<i>chinensis</i> (Hargitt)
四川黑枕绿啄木鸟	<i>Picus canus setschuanus</i> Hessa	
十六 雀形目 Passeriformes		
	(二十三)	百灵科 Alaudidae
华南小云雀	<i>Alauda gulgula coelivox</i> Swinhoe	
	(二十四)	燕科 Hirundinidae
毛脚燕	<i>Delichon urbica</i>	<i>cashmeriensis</i> (Gould)
普通金腰燕	<i>Hirundo daurica</i>	<i>japonica</i> Temminck et Schlegel
普通家燕	<i>H. rustica gutturalis</i> Scopoli	
岩燕	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	<i>rupestris</i> (Scoepfi)
福建崖沙燕	<i>Riparia riparia</i>	<i>fokiensis</i> (La Touche)
	(二十五)	鹡鸰科 Motacillidae
树鹨	<i>Anthus hodgsoni</i>	<i>hodgsoni</i> Richmond
粉红胸鹨	<i>A. roseatus</i> Blyth	
水鹨	<i>A. spinoletta japonicus</i>	

山鵲鸚	<i>Dendronanthus indicus</i> (Gmelin)
西南白鵲鸚	<i>Motacilla alba alboides</i> Hodgson
普通白鵲鸚	<i>M. alba leucopsis</i> Gould
灰鵲鸚	<i>M. cinerea robusta</i> (Brehm)
黃頭鵲鸚	<i>M. citreola citreola</i> Pallas

(二十六) 山椒鳥科 **Campephagidae**

普通暗灰鵲貝鳥	<i>Coracina melaschistos</i>	<i>intermedia</i> (Hume)
長尾山椒鳥	<i>Pericrocotus ethologus</i>	<i>ethologus</i> Bangs et Phillips

華南粉紅山椒鳥 *P. roseus cantonensis* Swinhoe

(二十七) 鵲科 **Pycnonotidae**

綠翅短腳鵲	<i>Hypsipetes macclellandii</i>	<i>holtii</i> Swinhoe
白頭鵲	<i>Pycnonotus sinensis</i>	<i>sinensis</i> (Gmelin)
華南黃臀鵲	<i>P. xanthorrhous</i>	<i>andersoni</i> (Swinhoe)
綠鸚嘴鵲	<i>Spizixos semitorques</i>	<i>semitorques</i> Swinhoe

(二十八) 伯勞科 **Laniidae**

普通紅尾伯勞	<i>Lanius cristatus</i>	<i>lucionensis</i> Linnaeus
棕背伯勞	<i>L. schach schach</i> Linnaeus	
虎紋伯勞	<i>L. tigrinus</i> Drapiez	

(二十九) 黃鸝科 **Oriolidae**

黑枕黃鸝	<i>Oriolus chinensis diffusus</i> Sharpe
------	------------------------------------------

(三十) 卷尾科 **Dicruridae**

發冠卷尾	<i>Dicrurus hottentottus</i>	<i>brevirostris</i> (Cabanis et Heine)
普通灰卷尾	<i>D. leucophaeus leucogenis</i> (Walden)	
黑卷尾	<i>D. macrocerus cathoecus</i> Swinhoe	

(三十一) 椋鳥科 **Sturnidae**

八哥	<i>Acridotheras cristatellus</i>	<i>cristatellus</i> (Linnaeus)
灰椋鳥	<i>Sturnus cineraceus</i> Temminck	
絲光椋鳥	<i>S. sericeus</i> (Gmelin)	

(三十二) 鴉科 **Corvidae**

紅嘴藍鵲	<i>Cissa erythrorhyncha</i>	<i>erythrorhyncha</i> (Boddaert)
禿鼻烏鴉	<i>Corvus frugilegus pastinator</i> Gould	
普通大嘴烏鴉	<i>C. macrorhynchus</i>	

		<i>colonorum</i> Swinhoe
寒鸦	<i>C. monedula dauuricus</i> Pallas	
白颈鸦	<i>C. torquatus</i> Lesson	
华南灰树鹊	<i>Crypsirina formosae</i>	
		<i>sinica</i> (Stresemann)
松鸦	<i>Garrulus glandarius</i>	
		<i>sinensis</i> Swinhoe
普通喜鹊	<i>Pica pica sericea</i> Gould	
	(三十三) 河鸟科 Cinclidae	
褐河鸟	<i>Cinclus pallasii pallasii</i> Temminck	
	(三十四) 鹟科 Muscicapidae	
甲. 鹟亚科 Turdinae		
白顶溪鹟	<i>Chaimarrornis leucocephalus</i>	(Vigors)
白尾斑地鹟	<i>Cinclidium leucurum</i>	
		<i>leucurum</i> (Hodgson)
鹡鸰	<i>Copsychus saularis</i>	
		<i>prosthopellus</i> Oberholser
黑背燕尾	<i>Enicurus leschenaulti sinensis</i> Gould	
灰背燕尾	<i>E. schistaceus</i> (Hodgson)	
小燕尾	<i>E. scouleri</i> Vigors	
短翅鹟	<i>Hodgsonius phoenicuroides</i>	
		<i>ichangensis</i> S. Baker
红喉歌鹟	<i>Luscinia calliope</i> (Pallas)	
蓝歌鹟	<i>L. cyane cyane</i> (Pallas)	
华南蓝矶鹟	<i>Monticola solitaria pandoo</i> (Sykes)	
紫哨鹟	<i>Myiophoneus caeruleus</i>	
		<i>caeruleus</i> (Scopoli)
西南紫哨鹟	<i>M. caeruleus eugeni</i> (Hume)	
北红尾鹟	<i>Phoenicurus aureus</i>	
		<i>aureus</i> (Pallas)
青藏北红尾鹟	<i>P. aureus leucopterus</i> Blyth	
蓝额红尾鹟	<i>P. frontalis</i> Vigors	
黑喉红尾鹟	<i>P. hodgsoni</i> (Moore)	
白喉红尾鹟	<i>P. schisticeps</i> (G. R. Gray)	
红尾水鹟	<i>Rhyacornis fuliginosus</i>	
		<i>fuliginosus</i> (Vigors)
灰林即鸟	<i>Saxicola ferrea haringtoni</i> (Hartert)	
黑喉石即鸟	<i>S. torquata przewalskii</i> (Pleske)	
红肋蓝尾鹟	<i>Tarsiger cyanurus cyanurus</i> (Pallas)	
普通乌鹟	<i>Turdus merula</i>	
		<i>mandarinus</i> Bonaparte
北方斑鹟	<i>T. naumanni eunomus</i> Temminck	

白腹鸫 *T. pallidus obscurus* Gmelin
 灰头鸫 *T. rubrocanus gouldi* (Verreaux)
 长尾地鸫 *Zoothera dixonii* (Seebohm)

乙. 画鹀亚科 *Timaliinae*

金胸雀鹀 *Alcippe chrysotis*
swinhoii (Verreaux)
 黑头雀鹀 *A. cinereiceps* (Verreaux)
 褐胁雀鹀 *A. dubia genestieri* Oustalet
 湖北白眶雀鹀 *A. morrisonia davidi* Styan
 滇西白眶雀鹀 *A. morrisonia*
yunnanensis Harington
 毛纹草鹀 *Babax lanceolatus*
lanceolatus (Verreaux)
 白喉噪鹀 *Garrulax albogularis*
albogularis (Gould)
 画鹀 *G. canorus canorus* (Linnaeus)
 华南灰翅噪鹀 *G. cineraceus cinereiceps* (Styan)
 赤尾噪鹀 *G. milnei sinianus* (Stresemann)
 眼纹噪鹀 *G. ocellatus artemisiae* (David)
 黑脸噪鹀 *G. perspicillatus* (Gmelin)
 棕噪鹀 *G. poecilorhynchus*
berthemii (David et Oustalet)
 四川白颊噪鹀 *G. sannio oblectans* Deignan
 鹊色奇鹀 *Heterophasia melanoleuca*
desgodinsi (Oustalet)
 红嘴相思鸟 *Leiothrix lutea lutea* (Scopoli)
 蓝翅希鹀 *Minla cyanuroptera*
wingatei (Ogilvie-Grant)
 火尾希鹀 *M. ignotincta jerdoni* Verreaux
 宝兴鹀雀 *Moupinia poecilotis* (Verreaux)
 橙背鸦雀 *Paradoxornis nipalensis pallidus*
 (La Touche)
 贵州棕头鸦雀 *P. webbianus stresemanni* Yen.
 小鹪鹩 *Pnoepyga pusilla pusilla* Hodgson
 川东锈脸钩嘴鹀 *Pomatorhinus erythrogenys*
cowensae Deignan
 峨眉棕颈钩嘴鹀 *P. ruficollis eidos* Bangs
 中南棕颈钩嘴鹀 *P. ruficollis hunanensis* Cheng
 长尾鹪鹩 *Spelaeornis chocolatinus*
reptatus (Bingham)
 秦岭斑鹪鹩 *S. troglodytoides halsueti* (David)
 红头穗鹀 *Stachyris ruficeps davidi* (Oustalet)
 栗头凤鹀 *Yuhina castaniceps*

		<i>torqueola</i> (Swinhoe)
白领凤鹇	<i>Y. diademata</i> Verreaux	
黑额凤鹇	<i>Y. nigrimenta intermedia</i> Rothschild	
丙. 莺亚科 Sylviinae		
棕褐短翅莺	<i>Bradypterus luteoventris</i>	
		<i>luteoventris</i> (Hodgson)
黄腹树莺	<i>Cettia acanthizoides</i>	
		<i>acanthizoides</i> (Verreaux)
山树莺	<i>C. fortipes davidiana</i> (Verreaux)	
棕扇尾莺	<i>Cisticola juncidis</i>	
		<i>tinnabulans</i> (Swinhoe)
西南棕眉柳莺	<i>Phylloscopus armandii</i>	
		<i>perplexus</i> Ticehurst
黄胸柳莺	<i>P. cantator ricketti</i> (Slater)	
冕柳莺	<i>P. coronatus coronatus</i>	
		(Temminck et Schlegel)
白斑尾柳莺	<i>P. davisoni disturbans</i> (La Touche)	
黄眉柳莺	<i>P. inornatus inornatus</i> (Blyth)	
黄腰柳莺	<i>P. proregulus proregulus</i> (Pallas)	
西南冠纹柳莺	<i>P. reguloides claudiae</i> (La Touche)	
棕腹柳莺	<i>P. subaffinis</i> Ogilvie et Grant	
暗绿柳莺	<i>P. trochiloides</i>	
		<i>trochiloides</i> (Sundevall)
灰胸鹟莺	<i>Prinia hodgsonii confusa</i> Deignan	
褐头鹟莺	<i>P. subflava extensicauda</i> (Swinhoe)	
棕脸鹟莺	<i>Seicercus albogularis fulvifacies</i>	
		(Swinhoe)
西南金眶鹟莺	<i>S. burkii distinctus</i> (La Touche)	
栗头鹟莺	<i>S. castaniceps sinensis</i> (Rickett)	
丁. 鹟亚科 Muscicapinae		
方尾鹟	<i>Culicicapa ceylonensis</i>	
		<i>calochrysea</i> Oberholser
橙胸姬鹟	<i>Ficedula strophciata</i>	
		<i>strophciata</i> (Hodgson)
白眉姬鹟	<i>F. zanthopygia</i> (Hay)	
北灰鹟	<i>Muscicapa latirostris</i> Raffles	
乌鹟	<i>Muscicapa sibirica</i>	
		<i>rothschildi</i> (Stuart Baker)
铜蓝鹟	<i>M. thalassina thalassina</i> Swainson	
棕腹大仙鹟	<i>Niltava davidi</i> La Touche	
寿带鸟	<i>Terpsiphone paradisi incei</i> (Gould)	

红头长尾山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>	<i>concinnus</i> (Gould)
煤山雀	<i>Parus ater aemodius</i> Hodgson	
华南大山雀	<i>P. major commixtus</i> Swinhoe	
绿背山雀	<i>P. monticolus</i>	<i>yunnanensis</i> La Touche
黄腹山雀	<i>P. venustulus</i> Swinhoe	
(三十六) 旋木鸟科 Certhiidae		
旋木鸟	<i>Certhia familiaris</i>	<i>khamensis</i> Bianchi
(三十七) 鹎科 Sittidae		
华东普通鹎	<i>Sitta europaea sinensis</i> Verreaux	
(三十八) 啄花鸟科 Dicaeidae		
纯色啄花鸟	<i>Dicaeum concolor</i>	<i>olivaceum</i> Walden
(三十九) 太阳鸟科 Nectariniidae		
蓝喉太阳鸟	<i>Aethopyga gouldiae</i>	<i>dabryii</i> (Verreaux)
(四十) 绣眼鸟科 Zosteropidae		
暗绿绣眼鸟	<i>Zosterops japonica simplex</i> Swinhoe	
(四十一) 文鸟科 Ploceidae		
麻雀	<i>Passer montanus</i>	<i>malaccensis</i> Dubois
山麻雀	<i>P. rutilans rutilans</i> (Temminek)	
白腰文鸟	<i>Lonchura striata swinhoei</i> (Cabanis)	
(四十二) 雀科 Fringillidae		
金翅雀	<i>Carduelis sinica sinica</i> (Linnaeus)	
普通朱雀	<i>Carpodacus erythrinus</i>	<i>roseatus</i> (Blyth)
酒红朱雀	<i>C. vinaceus vinaceus</i> Verreaux	
华北灰眉岩鹀	<i>Emberiza cia omissa</i> Rothschild	
三道眉草鹀	<i>E. cioides acstaneiceps</i> Moore	
西南黄喉鹀	<i>E. elegans elegantula</i> Swinhoe	
西南赤胸鹀	<i>E. fucata arcuata</i> Sharpe	
小鹀	<i>E. pusilla</i> Pallas	
蓝鹀	<i>E. siemsseni</i> (Martens)	
西北灰头鹀	<i>E. spodocephala sordida</i> Blyth	
白眉鹀	<i>E. tristrami</i> Swinhoe	
黑尾蜡嘴雀	<i>Eophona migratoria</i>	<i>migratoria</i> Hartert
风头鹀	<i>Melophus lathamii</i>	<i>lathamii</i> (J. E. Gray)

（金佛山鸟纲共有 42 科 140 属 228 种）